



ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

μητώ
μαριευτήριο

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής επέμβασης

ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΕΣ οι επεμβάσεις για κήλη και τοποθέτηση πλέγματος μπορούν να γίνουν ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ.

Η λαπαροσκοπική εφαρμογή πλέγματος προσφέρει:

- Την απουσία τομής ουλής και των επιπλοκών που συνοδεύουν το ανοικτό τραύμα (φλεγμονή, ορώδης συλλογή, διαπύνη, υποτροπή)
- Την ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και την άμεση κινητοποίηση
- Την τοποθέτηση μεγάλου πλέγματος με απόλυτη ασφάλεια, και παράλληλη λαπαροσκοπική λύση όλων των ενδοκοιλιακών συμφύσεων που συνοδεύουν ειδικά τις μετεγχειρητικές κήλες
- Την επιστροφή στην εργασία σε λίγα μόνο 24ωρα
- Τη μέγιστη ικανοποίηση του ασθενή όσον αφορά το αισθητικό αποτέλεσμα
- Την ελαχιστοποίηση της υποτροπής (ειδικά στις μετεγχειρητικές)

'Ολες οι υπηρεσίες του ΛΗΤΩ:

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ / ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ (TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ - ΑΓΓΕΙΩΝ - ΑΝΔΡΟΙΔΑΣ) / ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (CHECK UP) / ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ / ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ / ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΚΕΣΩΝ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ / ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ / ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ / ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ / ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ / ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ / ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ / ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ / ΜΑΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ) / LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ - ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ / ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΟ / ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ & ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ / ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / ΚΕΝΤΡΟ ΚΗΛΗΣ / ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ & ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΣΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ

ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο Α.Ε. Μουσών 7-13, 115 24 Αθήνα, τηλ. κέντρο: 210 690 2000, τηλ. για ραντεβού: 210 690 2100, info@leto.gr, www.leto.gr

Κέντρο Κήλης
Λαπαροσκοπική
αποκατάσταση
των κηλών του
κοιλιακού τοιχώματος





Η θεραπεία της κάλης

Μία από τις σημαντικότερες και συχνότερες χειρουργικές επεμβάσεις σήμερα είναι η θεραπεία της κάλης του κοιλακού τοιχώματος.

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται:

- η βουβωνοκάλη
- η μπροκάλη
- η επιγαστρική κάλη ή κάλη της λευκής γραμμής
- η ομφαλοκάλη
- οι μετεγχειροπικές κάλες
- κάλη αθλητών

Η θεραπεία της κάλης είναι χειρουργική και συνιστά την εφαρμογή συνήθως πλέγματος στην περιοχή του μυϊκού ανοίγματος και αποκατάσταση των σπλάχνων στον ίδιο χρόνο.

Λαπαροσκοπική μέθοδος: ανώδυνη και ατραυματική

Η λαπαροσκοπική μέθοδος TEP για την βουβωνοκάλη (Total Extra Peritoneal Repair), που σημαίνει Ολικά Εξωπεριτοναϊκή Αποκατάσταση της Κάλης, αφορά την επιδιόρθωση της κάλης έξω από τον ενδοκοιλιακό χώρο, κάτω από τα μυϊκά στρώματα, στο σημείο ακριβώς που συμβαίνει η κάλη στη βουβωνική χώρα.

Αποτελεί μία εξαιρετική μέθοδο, ανώδυνη και ατραυματική, που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη των κηλών της βουβωνικής χώρας (βουβωνοκάλη, μπροκάλη).

Επίσης, μπορεί να εφαρμοστεί στην αμφοτερόπλευρη βουβωνοκάλη, αλλά και στην υποτροπή μίας κάλης μετά από ανοικτή επέμβαση.

Άριστη επέμβαση χωρίς ουλές και με άμεση ανάρρωση

Η λαπαροσκοπική επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία, με τη δημιουργία μίας μικρής τομής ενός εκατοστού κάτω από τον αφαλό και άλλες δύο των πέντε χιλιοστών, χωρίς να γίνει διατομή μυών και τοιχωμάτων. Τοποθετείται ιδιαίτερα μεγάλο πλέγμα 10x15 εκατοστών, το οποίο καλύπτει όλα τα ευάλωτα σημεία του βουβωνικού χώρου και καθηλώνεται με clips (είτε απορροφήσιμα, είτε τιτανίου). Η μετεγχειροπική πορεία είναι εντυπωσιακή. Ο ασθενής σπικώνεται μέσα σε λίγες μόνο ώρες, σιτίζεται αμέσως, ενώ παίρνει εξιτήριο από την κλινική την επόμενη μέρα το πρωί.